

## LAMDEX 5 EC

Deținătorul omologării: *MAKHTESHIM AGAN ISRAEL*  
Compania cu sediul în România responsabilă de introducerea pe piață:  
**MAKHTESHIM AGAN MAROM S.R.L.**  
Șos. București Nord, nr. 10, Voluntari, Ilfov  
Tel.: 021 – 307 76 12; 210 92 70; 212 13 61;  
Fax.: 021 – 210 92 80

Substanța activă: *LAMDA – CIHALOTRIN* 50g/l

Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 2243/13.02.2004

X<sub>n</sub>




Nociv

N



Periculos pentru mediu



### Fraze de risc

**R20:** Nociv prin inhalare;

**R22:** Nociv în caz de înghițire;

**R38:** Iritant pentru piele;

**R41:** Risc de leziuni oculare grave;

**R51/53:** Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic;

**R65:** Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire;

### Fraze de siguranță:

**S23:** A nu se inspira fumul;

**S26:** La contactul cu ochii se spală imediat cu multa apă și se consultă medicul;

**S37:** A se purta mănuși de protecție corespunzătoare;

**S38:** În cazul unei ventilații insuficiente se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației;

**S39:** A se purta mască de protecție a ochilor și feței;

**S45:** În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul;

**S61:** A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de securitate;

**S62:** În caz de înghițire, se clătește gura cu apă, numai dacă persoana este conștientă.

Lot. Nr. :

Data fabricației:

*Termen de valabilitate:* produsul este valabil 2 ani de la data fabricației

## Insecticid

**Formulare:** CONCENTRAT EMULSIONABIL

**A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile alăturate.**

**Riscurile asupra utilizatorilor și a mediului pot fi evitate numai cu condiția respectării recomandărilor din prezenta.**

1 L e

## Proprietăți fizico-chimice

**LAMDEX 5 EC** este formulat sub formă de concentrat emulsionabil ce conține 50 g /l lambda – cihalotrin și se prezintă sub formă de lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galbenă, cu miros caracteristic. Nu este coroziv și nici exploziv.

## Mod de acțiune

**LAMDEX 5 EC** are acțiune de contact și ingestie. Se aplică foliar prin stropire la avertizare conform dozelor recomandate, iar în condiții normale de climă nu produce fenomene de fitotoxicitate.

## Instrucțiuni de folosire

**LAMDEX 5 EC** se aplică prin stropiri la avertizare, în timpul vegetației, la următoarele culturi și în următoarele concentrații:

| Cultura                   | Dăunătorul   | Doza / concentrația                   |
|---------------------------|--|---------------------------------------|
| Cartof                    | <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (gândacul din Colorado)   | 0,2 l/ha                              |
| Cereale (grâu, orz, ovăz) | <i>Lema melanopa</i> (gândacul bălos)  | 0,15 l/ha                             |
| Grâu                      | <i>Eurigaster integriceps</i> (ploșnita cerealelor),<br><i>Haplodiplosis marginata</i> (viermele roșu al paiului)                            | 0,15 l/ha                             |
| Prun                      | <i>Cydia funebrana</i> (viermele prunelor)   | 0,015% (0,15 l/ha)                    |
| Măr                       | <i>Cydia pomonella</i> (viermele merelor)  | 0,015% (0,225 l/ha)                   |
| Rachită                   | <i>Cryptorrhynchus lapathi</i> , <i>Aphrophora alni</i> ,<br><i>Lamia textor</i>   | 0,5 l/ha (în 200-300 l apă)           |
| Frasin (plantații tinere) | <i>Stereoninchus fraxini</i> (larve L1 – L5)<br>(trombarul frunzelor de frasin)  | 0,5 l/ha (în 200 l apă)               |
| Pin (plantații tinere)    | <i>Neodipreon sertifer</i> (larve L2 – L4)   | 0,5 l/ha (în 200 l apă)               |
| Molid                     | <i>Ips typographus</i> , <i>Ips amitinus</i> , <i>Pityogenes chalcographus</i> (dăunători de scoarță)  | 0,5%<br>(300 ml soluție/1 mp scoarță) |
| Rapiță                    | <i>Ceutorrhynchus napi</i> (gărgărița tulpinilor),<br><i>Melighethes aeneus</i> (gândacul lucios),<br><i>Athalia rosae</i> (viespea rapiței) | 0,150 l/ha<br>0,2 l/ha<br>0,2 l/ha    |

## Compatibilitate

Produsul **LAMDEX 5 EC** este compatibil cu majoritatea insecto-fungicidelor folosite în mod curent în România, cu excepția polisulfurilor de calciu și bariu, a zemei bordeleze sau a altor produse alcaline. Pentru o folosire corectă, consultați tabelele de compatibilitate și efectuați un test înainte de utilizare.

### **Curățarea echipamentului**

După tratament, instalația de stropit se va spăla cu multă apă, iar soluția rezultată se va folosi pentru tratament sau se va elimina în locuri special amenajate conform reglementărilor în vigoare.

### **Măsuri de igienă și protecția muncii**

A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție (salopetă, mănuși, mască și ochelari de protecție), nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează.

După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun, fără a se freca.

În caz că se suspectează intoxicarea, se va opri imediat lucrul, se vor urma măsurile de prim ajutor și se va consulta medicul.

A nu se lăsa produsul la îndemana copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate, precum nici în zonele de acces al animalelor.

### **Primul ajutor**

**În cazul contactului cu pielea** se va îndepărta îmbrăcămintea contaminată, zona afectată se spală cu apă caldă și săpun; spălați îmbrăcămintea separat; consultați medicul în cazul în care apar complicații;

**În cazul contactului cu ochii** se spală cu multă apă ținând pleoapele bine deschise, se va acorda asistență medicală de specialitate;

**În cazul inhalării** persoana accidentată trebuie transportată la aer curat, iar dacă are probleme cu respirația, se face respirație artificială și se administrează oxigen; chemați imediat medicul;

**În caz de înghițire** nu provocați vomă; spălați gura cu multă apă; dacă apar probleme cu respirația administrați oxigen; în cazul în care victima nu mai respiră se face respirație artificială; consultați medicul dacă apar complicații.

**Informații pentru medic: nu există antidot specific. Se va trata simptomatic și se va face terapie de întreținere;**

### **Măsuri de protecția mediului**

Se vor lua toate măsurile obligatorii pentru reducerea riscului toxicologic asupra organismelor acvaticе conform prevederilor legale.

Nu se aplică pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă. Pentru evitarea contaminării apei, produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m față de suprafețele acvaticе. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață.

**Eliminarea ambalajelor goale:** După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele de plastic vor fi colectate gratuit prin centrele zonale de colectare, în cadrul Sistemului de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociației Industriei de Protecție a Plantelor din România – SCAPA. Ambalajele colectate prin acest program sunt inscripționate cu sigla SCAPA. Telefonați la 0800.872.272 – număr gratuit sau consultați [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro), pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

### **Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor**

În caz de incendii mici se vor folosi: spuma, produse chimice uscate, dioxid de carbon.

În caz de incendii mari se vor folosi: apa pulverizată, spuma. Evitați folosirea jetului de apă.

Se vor lua măsuri de prevenire a contaminării apei freatică și a solului cu agentul folosit la stingerea incendiului. Se va folosi masca cu sursă de aer independentă, pentru protecția împotriva fumului.

#### **Măsuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale**

Produsul împrăștiat accidental se va decontamina cu nisip, care se va colecta cu ajutorul unor lopeți în containere specifice. Spălați locul cu multă apă, evitând infiltrarea apei contaminate în canalizări și apele publice. Se va purta echipament de protecție.

#### **Condiții de depozitare și transport**

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, la care au acces numai persoanele autorizate, fără acțiunea directă a razelor solare și a căldurii, separat de alimente sau furaje. În timpul transportului produsul va fi protejat de intemperii și căldură. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua toate măsurile de protecție a muncii, PSI etc.

#### **În atenția utilizatorului:**

Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.

Relații suplimentare se pot obține de la adresa:

**MAKHTESHIM AGAN MAROM S.R.L.**  
**Șos. București Nord nr. 10, Voluntari, Ilfov**  
**Tel.: 021 – 307 76 12; 210 92 70; 212 13 61;**  
**Fax.: 021 – 210 92 80**