

În caz de înghițire: se va apela imediat la medic unde se va arăta această etichetă sau ambalajul produsului. Nu se va provoca voma.

Sfat medical: nu există disponibil un antidot specific; se va efectua un tratament simptomatic.

Măsuri de protecția mediului:

Deoarece produsul este foarte toxic față de organismele acvatice, în tehnologiile și în instrucțiunile de utilizare, se vor specifica măsurile pentru protecția apelor de suprafață. Pentru evitarea contaminării apelor produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice. Nu contaminați apa folosită pentru irigații sau în scopuri domestice, eleșteele, șanțurile, lacurile, sistemele de drenare etc. cu reziduuri. În zonele nou tratate nu vor fi lăsate animale la păscut.

Măsuri în caz de deversări accidentale:

În cazul unei împrăstieri accidentale produsul se colectează cu ajutorul unor materiale absorbante neinflamabile (nisip, pământ, etc) și se transferă într-un container special pentru a fi neutralizat conform dispozițiilor legale în vigoare.

Dacă produsul contaminează râuri sau lacuri se vor informa imediat autoritățile.

Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor

Agent de stingere: pentru incendii mici: spray de apă, pudră, spumă, dioxid de carbon; pentru incendii mari: spray de apă (nu se va folosi jet direct de apă), spumă. Se vor lua măsuri de pre-

venire a contaminării apei freactice și a solului cu agentul folosit la stingerea incendiului. Se va folosi echipament de protecție specific și aparat de respirat individual. Ambalajele expuse la foc se vor menține reci prin stropire cu spray de apă.

Eliminarea ambalajelor goale:

După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.872.272 număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

Condiții de depozitare și transport:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, fără acțiunea directă a razelor solare și a căldurii. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și căldură. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua toate măsurile de protecție a muncii, PSI etc.

Termen de valabilitate:

3 ani de la data fabricației, în condițiile de păstrare mai sus menționate.

În atenția utilizatorului:

Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi folosit în

scopul propus. Garantăm calitatea produsului, dar nu ne asumăm riscurile pentru eventualele daune provocate de incorecta manipulare, depozitare sau utilizare a acestuia. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.

Pentru evitarea apariției organismelor rezistente la acțiunea produselor fitosanitare este indicată alternarea grupelor chimice ale produselor.

Producătorul recomandă utilizarea unor tehnologii integrate de combatere care să prevină apariția organismelor rezistente.

Orice nerespectare a indicațiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacității sau la un eșec total.

Relații suplimentare se pot obține de la Unitățile

Fitosanitare Județene sau Syngenta Agro SRL, București, tel.: +(40 21) 528 12 00.

® marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta
© 2011 Syngenta Crop Protection AG

În caz de urgență contactați: Syngenta Agro SRL, București, Serviciul de urgență: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Anglia: Tel.: +44 1484 538 444; Fax: +44 1484 554 093
Centrul de informare toxicologică, Institutul de Sănătate Publică, București, Tel.: +40 21 318 36 06; +40 21 318 36 20, interior 235



Deținătorul omologării: Syngenta Limited, Anglia.
Producător: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.
Importator: Syngenta Agro SRL, Victoria Park, Str. București-Ploiești nr. 73-81, etaj 4, tel. 021-528.12.00; tel. consiliere tehnică: 021-528.12.77; tel. urgență: 021-529.25.77;
Substanță activă: 500 g/l (40 % w/w) clorotalonil
Denumirile substanțelor chimice periculoase ce trebuie menționate pe etichetă: clorotalonil



Formulare: Suspensie concentrată
Fungicid
Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 981/23.10.1981

Xn

Nociv
N

Periculos pentru mediu

R20 - NOCIV PRIN INHALARE; R36/37 - IRRITANT PENTRU OCHI ȘI SISTEMUL RESPIRATOR; R40 - POSIBIL EFECT CANCERIGEN - DOVEZI INSUFICIENTE; R43 - POATE PROVOCA SENSIBILIZARE ÎN CONTACT CU PIELEA; R50/53 - FOARTE TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE, POATE PROVOCA EFECTE ADVERSE PE TERMEN LUNG ASUPRA MEDIULUI ACVATIC.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ:
DEPOZITAREA: S2 - A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR; S13 - A SE PĂSTRA DEPARTE DE HRANĂ, BĂUTURI ȘI HRANĂ PENTRU ANIMALE;
PROTECȚIA OPERATORULUI: S20/21 - NU MÂNCĂȚI, NU BEȚI ȘI NU FUMAȚI ÎN TIMPUL FOLOSIRII; PROTECȚIA MEDIULUI: S35 - A NU SE ARUNCA ACEST PRODUS ȘI ECHIPAMENTUL SĂU DECÂT DUPĂ CE S-AU LUAT TOATE PRECAUȚIILE; S36-37 - PURTAȚI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE ȘI MÂNUȘI CORESPUNZĂTOARE; S57 - A SE UTILIZA UN AMBALAJ (RECIPIENT) CORESPUNZĂTOR PENTRU EVITAREA ORICĂREI CONTAMINĂRI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR; SP1 - A NU SE CONTAMINA APA CU PRODUSUL SAU CU AMBALAJUL SĂU; A NU SE CURĂȚA ECHIPAMENTELE DE APLICARE ÎN APROPIEREA APELOR DE SUPRAFAȚĂ; SPE3 - PENTRU PROTECȚIA ORGANISMELOR ACVATICE RESPECTAȚI O ZONĂ TAMPON NETRATATĂ DE 15M PÂNĂ LA APA DE SUPRAFAȚĂ.

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR SE VOR RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE. PENTRU UTILIZARE NUMAI CA FUNGICID ÎN AGRICULTURĂ / HORTICULTURĂ. Culturi omologate: tomate, ceapă, cartof, castraveți, pepeni galbeni, piersic, măr, păr, prun, căpșun, sfeclă, grâu, orz de toamnă. Citiți toate celelalte măsuri de siguranță și instrucțiuni de utilizare înainte de folosirea produsului.

Numele produselor marcate cu ® sau ™, sigla SYNGENTA, și elementele alăturate sunt mărci ale unor companii din grupul Syngenta

5 Litri e



TM

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Proprietăți fizico-chimice:

Bravo 500 SC este o suspensie concentrată, vâscoasă, de culoare gri deschis.

Timp de pauză: 3 zile pentru tomate, pepeni galbeni și castraveți, 7 zile pentru cartofi, 14 zile pentru ceapă, 60 de zile pentru pier-sic. Pentru cereale păioase: produsul se va aplica până la stadiul BBCH 59 - pentru orz și BBCH 69 - pentru grâu.

Mod de acțiune:

Bravo 500 SC este un produs de contact cu acțiune multiplă (multi-site), preventivă care acționează la suprafața plantelor prin inhibarea germinației sporilor ciupercii (boli). Produsul conține o serie de adjuvanți și surfactanți încorporați care oferă o distribuție uniformă pe plante, precum și o aderență foarte bună, chiar și în condiții de precipitații ușoare care nu spală produsul de pe plantă. Bravo 500 SC se aplică preventiv, înainte de apariția bolii. Intervalul dintre tratamente este de 7-12 zile și se va adapta în funcție de cultură, evoluția condițiilor climatice și evoluția bolilor.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

În România este omologat la:

Cultura	Denumirea bolii	Doza
Sfeclă	Cercospora beticola (cercosporioză)	1,5-2,0 l/ha
Tomate	Alternaria solani (alternarioză)	1,5-2 l/ha
	Cladosporium fulvum (pătarea cafenie)	1,5-2 l/ha

	Colletotrichum coccodes (antracnoză)	1,5-2 l/ha
	Botrytis Cinerea (putregaiul cenușiu)	0,2% (1,5-2 l/ha)
	Phytophthora infestans (mană)	1,5-2 l/ha (0,2%)
	Septoria lycopersici (pătarea albă a frunzelor)	0,4%
Ceapă	Peronospora destructor (mană)	1,5-2,0 l/ha
Cartof	Botrytis alli (putregaiul cenușiu)	
	Phytophthora infestans (mană)	1,5 l/ha (la soiuri rezistente)
	2 l/ha (la alte soiuri)	
Castraveți	Alternaria spp (alternarioză)	
	1,5 l/ha	
	Pseudoperonospora cubensis (mană)	1,5-2,0 l/ha
	Alternaria cucumerina (alteranarioză)	1,5-2,0 l/ha
Pepeni galbeni	Sphaerotheca fuliginea	0,2% (1,5-2 l/ha)
	(făinare)	
Măr	Pseudoperonospora cubensis (mană)	0,25%
	Sphaerotheca fuliginea (făinare)	
Păr	Venturia inaequalis (rapăn)	0,25% (2,5 l/ha)
Prun	(la infecții secundare)	
	Venturia pirina (rapăn)	0,15%
Piersic	Polistigma rubrum (pătarea rosie a frunzelor)	0,15%
	Monilinia laxa (monilioză)	0,15%
	Taphrina deformans (bășicarea frunzelor)	0,15%
Căpșun	Monilinia laxa (monilioză)	0,15%
	Botrytis cinerea	0,25%

(putregaiul cenușiu)		
Grâu	Complex boli foliare și ale spicului (Erysiphe graminis, Septoria tritici, Fusarium spp., Puccinia recondita, Helminthosporium tritici repens)	1,5l/ha aplicat asociat
Orz de toamnă	Complex boli foliare (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis)	1,5 l/ha aplicat asociat

Pentru informații referitoare la utilizarea produsului și tehnica de aplicare, sunați la numărul de telefon: 021-528.12.77, de luni până vineri între orele: 08:00-18:00.

Compatibilități:

Înainte de folosirea unui amestec nou, consultați tabelele de compatibilități și efectuați un test.

Prepararea soluției:

Se va asigura că rezervorul este curat și nu este contaminat. Se va calcula cu atenție cantitatea necesară de soluție pentru a preveni surplusul de soluție. Nu se va pregăti o cantitate mai mare de soluție decât cea necesară. Se umple 1/4 - 1/3 din rezervor cu apă curată, se pornește agitatorul și se adaugă cantitatea măsurată de produs; se completează cu restul de apă în timp ce se continuă agitarea. Se va continua agitarea și în timpul aplicării, pentru a se menține omogenitatea soluției.

Măsuri de igienă și protecția muncii:

A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun, fără a se freca.

Echipamentul de protecție:

Echipamentul de protecție personal trebuie să fie certificat de standarde corespunzătoare. Acesta trebuie să asigure protecția feței și a ochilor, protecția mâinilor și protecția corpului.

Primul ajutor:

Recomandare: Să aveți la dvs. ambalajul, eticheta sau fișa de siguranță atunci când sunați la numărul de urgență Syngenta, contactați un centru de informare toxicologică sau un medic sau când mergeți pentru tratament.

În cazul contactului cu pielea: se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată și se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apălați la medic. Spălați hainele contaminate înainte de re folosire.

În caz de contact cu ochii: aceștia se vor clăti cu multă apă curată timp de cel puțin 15 minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. Apelați la medic.

În caz de inhalare: se va muta accidentatul la aer curat. Dacă respirația este neregulată sau oprită se va asigura respirația artificială. Țineți pacientul la căldură și fără efort. Sunați imediat la medic.