

STROBY® DF

Conține: 50% kresoxim-metil
metil (E)-metoxyimino[α-(o-toliloxo)-o-tolil]acetate
Omologat cu Certificatul de omologare nr. 1807/04.12.1997
Fungicid
Formulare: granule dispersabile în apă

Fraze de risc

R 40 – Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente.
R 50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Fraze de siguranță

S 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S 13 – A se păstra departe de hrană, băuturi și hrana pentru animale.
S 20/21 – Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii.
S 29/35 – Nu goliti la canalizare, aruncați acest produs și ambalajul (recipientul) sau numai după luare tuturor măsurilor de precauție posibile.
S 36/37 – Purtați echipament de protecție și mănuși corespunzătoare.
S 46 – În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul sau eticheta.
S 57 – A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător.



X_n (Nociv)



N (Periculos pentru mediu)

e kg

Lot. nr: vezi sus
Data fabricației: vezi sus
Termen de valabilitate: cinci ani de la data fabricației

Atenție: Citește instrucțiunile alăturate înainte de utilizare. Pentru a evita riscurile pentru om și mediul înconjurător, se vor respecta instrucțiunile de utilizare.

Producător și deținător al omologării: BASF SE, Ludwigshafen, Germania

Distribuitor: BASF SRL Romania
Floreasca Business Park
Calea Floreasca nr. 169A, Clădirea B, Etaj 5
Sector 1, București, Cod Poștal: 014459
Departamentul Agro:
Telefon: (004) 021 5299060, 5299065, 5299000
Fax: (004) 021 5299069, 5299099

În atenția dumneavoastră: Respectând indicațiile prezentate, fungicidul Strobby DF poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Centrului de protecția plantelor, Unităților Fitosanitare Județene, sau reprezentanței BASF.

®= Marcă înregistrată a firmei BASF

STROBY® DF

Conține: 50% kresoxim-metil

Fungicid

Proprietăți fizico-chimice: Stroby DF se prezintă sub formă de granule fine, omogene ca dimensiune, fără tendință de sfărâmare, de culoare maron.

Mod de acțiune:

Stroby DF este un fungicid pe bază de kresoxim-metil, din familia strobilurinelor, și care întrerupe transportul electronilor în lanțul respirator mitocondrial. Stroby DF este quasi-sistemic. Are acțiune preventivă, curativă și eradicativă, însă pentru siguranță și eficacitate ridicată se vor aplica tratamente preventive. Se distribuie la suprafața frunzelor prin difuzie în faza gazoasă (caracteristică nouă de translocare), iar în interiorul frunzei are o minimă dispersie. Substanța activă rămâne după aplicare la suprafața frunzelor ca un depozit solid. Particulele de substanță activă sunt absorbite în stratul subcuticular. Eliberarea substanței active se face treptat, fapt ce conferă o lungă perioadă de acțiune.

Spectrul de activitate și mod de folosire:

Stroby DF se utilizează la culturile și în dozele conforme cu tabelul de mai jos:

CULTURA	SPECTRUL COMBATERII	DOZA
Măr	<i>Venturia inaequalis</i> <i>Podosphaera leucotricha</i>	0,01 – 0,013%
Păr	<i>Venturia pirina</i> <i>Mycosphaerella sentina</i> <i>Diplocarpon soraueri</i>	0,01%
Viță de vie	<i>Uncinula necator</i>	0,2 kg/ha

Momentul aplicării:

La pomii fructiferi se stropește începând cu fenofaza de buton roz, până la începutul fructificării (fructe de mărimea nucilor).

La vița de vie se administrează prefloral, până la formarea fructelor.

Doza recomandată este stabilă pentru o înălțime a pomilor de 3m. Pentru fiecare metru în plus sau în minus din înălțimea pomilor, se adaugă sau se scad 60 g produs/ha.

Se recomandă maxim 3 stropiri într-un sezon. Intervalul dintre stropiri este de 10-14 zile. În cazul perioadelor cu mare presiune de infecție, intervalul între tratamente se poate reduce la 7-10 zile.

Recomandarea BASF este de a aplica un tratament combinat Stroby DF (cu efect uni-site) + Delan 700 WDG pe bază de dithianon (cu efect multi-site), care dă cel mai bun efect practic împotriva făinării și a rapănului, chiar și în cazul prezentei rezistenței.

Pregătirea soluției: Se umple rezervorul mașinii de tratat până la jumătate, se adaugă cantitatea adecvată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Se va agita bine soluția de stropit în timpul umplerii și aplicării.

Tehnica de aplicare: Se pot folosi echipamente specifice pentru aplicarea fungicidelor în culturile horticoale menționate. Se vor utiliza duze specifice aplicării fungicidelor. Volumul de soluție utilizat este în funcție de echipamentul folosit, efectul produsului fiind independent de volumul de apă. Însă practic se vor folosi volume de apă în concordanță cu talia și faza plantațiilor.

Notă: Recomandarea BASF referitoare la numărul de tratamente este în concordanță cu recomandarea FRAC. Strobilurinele sintetice se aplică preventiv. Nu se depășesc dozele omologate. Participarea strobilurinelor să fie de maxim 30 % din numărul total al tratamentelor. În cadrul tratamentelor în bloc se aplică maxim 2 stropiri consecutive.

Aplicarea strobilurilor trebuie să alterneze cu stropiri cu produse ce au alt mecanism de acțiune.

Compatibilitate: Strobby DF este în general miscibil cu insecticide și fungicide, ca și cu îngrășăminte foliare, dar amestecul trebuie verificat în prealabil. Pentru o folosire corectă, consultați tabelele de compatibilități.

Timp de pauză: 35 zile

Curățarea echipamentului: Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

Măsuri de igiena și protecția muncii: A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării. A se păstra ferit de produse alimentare, băuturi și produse furajere. Măinile și/sau fața trebuie să fie spălate înaintea pauzelor și la sfârșitul lucrului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate, și în zonele de acces ale animalelor.

Măsuri de prim ajutor: Scoateți imediat hainele contaminate, de asemenea lenjeria și pantofii. A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Dacă apar stări de rău consultați un medic. Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

- după inhalare: repaus, aer proaspăt, asistență medicală
- după contactul cu pielea: se spală foarte bine cu apă și săpun. În caz de iritație cereți sfatul medicului.
- după contactul cu ochii: spălați imediat ochii afectați cel puțin 15 minute sub curent de apă cu pleoapele deschise; consultați un oftamolog;
- după ingerare: clătiți imediat gura și apoi beți multă apă; solicitați ajutor medical. Se va provoca vomă numai la recomandarea unui centru toxicologic sau a medicului. Nu se va induce niciodată vomatul și nici nu se va administra nimic pe cale bucală, dacă persoana accidentată este inconștientă sau se plânge de crampe.
- Indicații pentru medic: tratament simptomatic (decontaminare, funcții vitale).
- Susceptibil de avea efect cancerigen.

Antidot: Nu se cunoaște un antidot specific.

Măsuri de protecția mediului: Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate produce efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic. Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă. Pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice. Nu descărcați pe sol/în subsol. Nu goliți în canale de scurgere/ape de suprafață/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață.

Eliminarea ambalajelor goale: Ambalajele de hartie, saci sau cutii, vor trebui să fie curățate și compactate. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.872.272- număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro. pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor: mijloace de stingere corespunzătoare: ceață apoasă, pulverizare de apă, spumă, produs extingător uscat, dioxid de carbon. În caz de incendiu și/sau explozie nu respirați fumurile, păstrați

recipienții reci prin pulverizare cu apă dacă sunt expuși la foc. A se purta echipamente cu respirație individuală și costum de protecție contra agenților chimici. Colectați separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale. Reziduul la combustie și apa de stingere contaminată vor fi îndepărtate conform reglementărilor în vigoare.

Măsuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale: pentru cantități mici: a se aduna mecanic. Pentru cantități mari: aduna mecanic. Indepărtați materialul în acord cu reglementările în vigoare. Deșeurile trebuie strânse în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate. Obiectele și pardoseala vor fi spălate bine cu apă și detergent, respectând normele de protecție a mediului înconjurător. Operațiile de curățire trebuie executate numai atunci când se poartă aparate de respirație.

Condiții de depozitare și transport: Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, separat de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje. Aerisire și ventilare suficientă. Evitați formarea de praf. Evitați depunerea prafului. Acumularea de praf fin poate determina pericol de explozie în prezența aerului. A se lua măsuri de prevedere împotriva încărcării electrostatice. A se feri de surse de aprindere. A se pune extintoare la îndemână. A se feri de căldură și de acțiunea directă a razelor solare. A se proteja împotriva umezelii. A se feri de temperatură sub -10°C . Caracteristicile produsului se pot modifica dacă acesta este depozitat pentru o perioadă mai mare de timp la o temperatură mai mică decât cea indicată. A se feri de temperaturi mai mari de 40°C . Caracteristicile produsului se pot modifica dacă acesta este depozitat mai multă vreme la temperaturi mai înalte decât cele indicate. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua măsurile de protecție a muncii, PSI, etc. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și căldură.

Termen de valabilitate: În condițiile de depozitare și manipulare menționate, termenul de valabilitate este de cinci ani de la data fabricației.

În atenția utilizatorului: Respectând indicațiile prezentate, fungicidul Strobby DF poate fi utilizat în scopul propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru lămuriri suplimentare vă puteți adresa Centrului de protecția plantelor, Unitatilor Fitosanitare Județene, sau reprezentanței BASF – BASF SRL București, Bucharest Business Park, Șos. București-Ploiești nr.1 A, Clădirea A, Etaj 3, Sector 1, București, tel. 021 5299061, fax. 021 5299069.

