

Fișă cu date de securitate

Pagina: 1/13

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Data calendaristică / Revizuit în data de: 19.10.2011

Versiune: 5.0

Produs: **STROBY DF**

(ID Nr. 30266413/SDS_CPA_RO/RO)

Data de imprimare 21.10.2011

1. Identificarea substanței /amestecului și a societății/întreprinderii

Element de identificare a produsului

STROBY DF

Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului si utilizări contraindicate

Utilizari relevante identificate: produși fitosanitari, fungicid

Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa de contact:
BASF SRL
Floreasca Business Park
Calea Floreasca nr.169 A, corp B, etaj 5
014459 Bucharest
ROMANIA

Telefon: +40 21 5299-029
Adresa E-mail: adrian.ionescu@basf.com

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

2. Identificarea pericolelor

Elemente pentru etichetă

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Sistem armonizat global, EU (GHS)

Pictograma:

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Data calendaristică / Revizuit în data de: 19.10.2011

Versiune: 5.0

Produs: **STROBY DF**

(ID Nr. 30266413/SDS_CPA_RO/RO)

Data de imprimare 21.10.2011



Cuvant de avertizare:

Atenție

Fraze de risc:

H400

Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410

Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte de lungă durată.

H351

Suspectat de efect cancerigen.

Fraze de precauție (Prevenire):

P201

Înainte de utilizare se vor procura instrucțiuni speciale

P281

Utilizați echipamentul personal de protecție conform cerințelor.

Fraze de precauție (Intervenție):

P308 + P313

ÎN CAZ DE expunere dovedită sau suspectată: consultați medicul.

P391

Colectați produsul vărsat.

Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: methyl
(E)-2-methoxyimino-2-(2-(o-tolyloxymethyl)phenyl)acetate

În conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE

Directivele-UE

Simbol(uri) de pericolozitate

Xn

Nociv.

N

Periculos pentru mediul.



Frază(e)-R

R40

Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente.

R50/53

Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Frază(e)-S

S2

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S13

A se păstra departe de hrana, băuturi și hrana pentru animale.

S20/21

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii.

S29/35

Nu goliti la canalizare, aruncați acest produs și ambalajul (recipientul) sau numai după luarea tuturor măsurilor de precauție posibile.

S36/37

Purtați echipament de protecție și mănuși corespunzătoare.

S46

În caz de înghitire, a se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.

S57

A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător.

Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: methyl
(E)-2-methoxyimino-2-(2-(o-tolyloxymethyl)phenyl)acetate

Clasificarea substanței sau a amesteculuiÎn acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Carc. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

În conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE

Carc. Cat. 3

Pericole posibile:

Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente.

Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Pentru clasificările nedetaliatăe în aceasta secțiune, textul integral poate fi găsit în secțiunea 16.

Alte pericoleÎn acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Alte pericole (GHS):

Vezi secțiunea 12- Rezultatele evaluării PBT și vPvB.

Dacă este aplicabil, se vor furniza informații în această secțiune asupra diferitelor pericole care nu sunt rezultate din clasificare, dar care pot contribui la definirea gradului general de pericol al substanței sau amestecului.

3. Compoziție/ informații privind componenții**Amestecuri**Natură chimică

produși fitosanitari, fungicid, granule ce pot fi dispersate în apă

Ingrediente periculoase (GHS)

conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008.

kresoxim-methyl

Conținut (W/W): 50 %

Număr-CAS: 143390-89-0

Numar CE: 417-880-0

Numar de înregistrare REACH:
01-2119452496-32

Număr INDEX: 607-310-00-0

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Factor M acut: 10

Factor M cronic: 1

H400, H410, H351

| Lignosulfonic acid, sodium salt

| Conținut (W/W): < 40 %

| Număr-CAS: 8061-51-6

| Ammonium sulphate

| Conținut (W/W): < 20 %

| Număr-CAS: 7783-20-2

| Numar CE: 231-984-1

| sodium sulphate

| Conținut (W/W): < 10 %

| Număr-CAS: 7757-82-6

| Numar CE: 231-820-9

| Numar de inregistrare REACH:

| 01-2119519226-43

Ingrediente periculoase

conform Directivei 1999/45/CE

kresoxim-methyl

Conținut (W/W): 50 %

Număr-CAS: 143390-89-0

Numar CE: 417-880-0

Numar de inregistrare REACH: 01-2119452496-32

Număr INDEX: 607-310-00-0

Simbol(uri) de pericolozitate: Xn, N

Frază(e)-R: 40, 50/53

Carc. Cat. 3

| Lignosulfonic acid, sodium salt

Conținut (W/W): < 40 %

| Număr-CAS: 8061-51-6

| Ammonium sulphate

Conținut (W/W): < 20 %

| Număr-CAS: 7783-20-2

| Numar CE: 231-984-1

| sodium sulphate

Conținut (W/W): < 10 %

| Număr-CAS: 7757-82-6

| Numar CE: 231-820-9

| Numar de inregistrare REACH: 01-2119519226-43

Pentru clasificările nedetaliatăe în această secțiune, inclusiv avertizarile de pericole, simbolurile de risc, frazele R și frazele H, textul integral apare în secțiune 16.

4. Masuri de prim-ajutor

Descrierea măsurilor de prim ajutor

| Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.

După inhalare:

Repaus, aer proaspăt, asistență medicală.

După contactul cu pielea:

Spălați foarte bine cu săpun și apă.

După contactul cu ochii:

Spălați ochii afectați, cu pleoapele deschise, cel puțin 15 minute, sub curent de apă.

După ingerare:

Clătiți imediat gura și apoi beți 200-300 ml de apă, consultați medicul.

Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome: Cele mai importante simptome și efecte cunoscute sunt descrise în etichetare (vezi secțiunea 2) și/sau în secțiunea 11., Pana acum nu sunt cunoscute alte simptome și efecte importante.

Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcții vitale), nu se cunoaște un antidot specific.

5. Măsuri de combatere a incendiilor

Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:
pudră pentru extingtor, spumă, pulverizare de apă

Mijloc nepotrivit de stingere a incendiilor, din motive de siguranță:
dioxid de carbon

Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

carbon monoxide, carbon dioxide, oxizi de azot, dioxid de sulf
Substanțele/grupele de substanțe menționate se pot degaja în caz de incendiu.

Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție:
A se purta echipamente cu respirație individuală și costum de protecție contra agenților chimici.

Informație suplimentară:

În caz de incendiu și/sau explozie a nu se inspira fumul. păstrați recipientii reci prin pulverizare de apă dacă sunt expuși la foc. Colectați separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale. Reziduul la combustie și apa de stingere contaminată vor fi îndepărtate conform reglementărilor în vigoare

6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Evitați formarea de praf. Utilizați îmbrăcăminte de protecție individuală. A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea.

Precauții pentru mediul

Nu deversați pe sol/în subsol. Nu goliți în canale de scurgere/ape de suprafață/ape subterane.

Metode și material pentru izolarea pierderilor și pentru curățenie

Pentru cantități mici: A se șterge și îndepărta cu materiale statice (aduna praful)

Pentru cantități mari:: A se aduna mecanic.

A se evita degajarea de praf. Îndepărtați materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare.

Deseurile trebuie stranse în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate. Obiectele și pardoseala contaminate vor fi spălate bine cu apa și detergent, respectând normele de protecție a mediului inconjurator

Trimiteri către alte secțiuni

Informațiile privind controlul expunerii/protecția personală și considerațiile privind eliminarea produsului pot fi găsite în secțiunea 8 și 13.

7. Manipularea și depozitarea**Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

La stocarea și manipularea corectă, nu sunt necesare măsuri speciale. Aerisire și ventilare suficientă a locului de muncă și de depozitare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. Măinile și/sau fața trebuie să fie spălate înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru.

Protecție împotriva incendiului și a exploziei:

Evitați formarea de praf. Praful poate forma cu aerul un amestec exploziv. A se lua măsuri de prevenire împotriva încărcării electrostatice - A se feri de surse de aprindere - A se pune extintoare la îndemână.

Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Separarea de produse alimentare, băuturi, țigări, furaje.

Alte informații privind depozitarea: A se păstra departe de căldură. A se proteja împotriva umezelii. A se feri de acțiunea directă a razelor solare.

Stabilitate la stocare:

Durata depozitării: 60 luni

A se feri de temperaturi sub : -10 °C

Caracteristicile produsului se pot modifica , dacă acesta este depozitat pentru o perioadă mai mare de timp la o temperatură mai mică decât cea indicată .

A se feri de temperaturi mai mari decât: 40 °C

Caracteristicile produsului se pot modifica dacă acesta este depozitat mai multă vreme la temperaturi mai înalte decât cele indicate

Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Pentru utilizările relevante identificate în secțiunea 1, trebuie urmată recomandarea menționată în această secțiune 7.

8. Controale ale expunerii / protecția personală**Parametri de control****Controlul expunerii**Echipament individual de protecție

Protecția căilor respiratorii:

Protecți respiratorie potrivită pentru concentrații mari sau efect pe termen lung. Filtru de particule cu eficiența medie pentru particule solide și lichide(de ex.EN 143 sau 149, tip P2 sau FFP2) .

Protecția mâinilor:

Manuși de protecție chimică (EN 374) chiar și la contact direct prelungit (recomandat: index de protecție 6, corespunz. la 480 minute, timp de penetrare cf. EN 374): de ex. din cauciuc nitril (0,4 mm), cauciuc cloroprenic (0,5 mm), policlorură de vinil(0,7 mm) s.a.

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție cu aparatori laterali (etansi) (de ex. EN 166)

Îmbrăcăminte de protecție:

Protecția corpului trebuie aleasă în funcție de activitate și de expunerea posibilă, ex. șorț, cizme de protecție, costum de protecție contra produselor chimice (conform DIN-EN 465 în cazul stropiturii sau ISO 13982 în cazul pulberilor))

Măsuri generale de protecție și de igienă

Pentru manipularea produselor de uz fitosanitar în ambalajul utilizatorului final se vor respecta datele ref. la echipamentul personal de protecție din instrucțiunile de utilizare. Se recomandă purtarea costumelor de lucru închise. Păstrați separat îmbrăcăminte de lucru. A se păstra departe de hrana, băuturi și hrana pentru animale.

9. Proprietati fizice si chimice

Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Forma:	granular		
Culoare:	maro închis		
Miros:	de tip sulf		
Pragul de acceptare a mirosului:	nedeterminata		
Valoare de pH:	cca. 4 - 6 (CIPAC standard de apa D, 1 %(m), 20 °C)		
Punct de topire:	cca. 99 °C Datele prezentate se refera la substanta activa		
Punct de fierbere:	Produsul nu a fost testat.		
Punct de inflamabilitate:	inaplicabil		
Viteza de evaporare:	inaplicabil		
Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde):	nu este usor	(Directiva 84/449/CEE, A 10)	
	inflamabil		
Limită inferioară a capacității de a exploda:	25 g/m3		
Limită superioară a capacității de a exploda:	nedeterminata		
Temperatură de autoaprindere:	340 °C		
Presiune de vapori:	Produsul nu a fost testat.		
Densitate:	cca. 1,30 g/cm3 (20 °C)	(OCDE, Directiva 109)	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Data calendaristică / Revizuit în data de: 19.10.2011

Versiune: 5.0

Produs: **STROBY DF**

(ID Nr. 30266413/SDS_CPA_RO/RO)

Data de imprimare 21.10.2011

Densitatea relativă a vaporilor (aer):	nedeterminata	
Solubilitate în apă:	dispersabil	
Coeficient de repartiție n-octanol/apă (log Kow):	inaplicabil	
Auto-inflamabilitate:	Temperatură: 248 °C	(Metodă: Directiva 92/69/CEE (Anexa-A.16))
Descompunere termică:	150 °C, 10 kJ/kg (DSC (DIN 51007)) 210 °C, 450 kJ/kg (DSC (DIN 51007))	
Vâscozitate, dinamică:	inaplicabil	
Pericol de explozie:	Tinand cont de structura sa chimica, produsul este clasificat ca ne-explozibil.	
Proprietăți comburante:	nu propagă focul	(Directiva 92/69/CEE (Anexa A.17))

Alte informații

Alte informații:

În cazul în care este necesar, informațiile asupra celorlalți parametri fizici și chimici sunt date în această secțiune.

10. Stabilitate și reactivitate

Reactivitate

Nu există reacții periculoase, în cazul în care se respectă prescripțiile/indicațiile privind stocarea și manipularea.

Stabilitate chimică

Produsul este stabil dacă sunt respectate indicațiile și recomandările de depozitare și manipulare.

Reacții periculoase posibile

Nu există reacții periculoase, în cazul în care se respectă prescripțiile/indicațiile privind stocarea și manipularea.

Condiții de evitat

Vezi Fisa de Siguranță secțiunea 7 - Manipulare și Depozitare.

Materiale incompatibile

Substanțe de evitat:

agenți de oxidare puternici, baze puternice, acizi tari

Produse de descompunere periculoși

Produse de descompunere periculoase.:

Nu există produse periculoase de descompunere, în cazul în care se iau în considerare prescripțiile/indicațiile privind stocarea și manipularea.

11. Informații toxicologice

Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută

Evaluarea toxicității acute:

Practic netoxic după o singură ingerare După un singur contact cu pielea, nu este toxic Practic netoxic după o singură inhalare.

Date experimentale/date calculate:

LD50 șobolan (oral): > 5.000 mg/kg (Directiva 84/449/CEE, B.1)

Nu s-a observat mortalitatea.

LC50 șobolan (prin inhalarea): > 5,7 mg/l 4 h (OECD, Directiva 403)

Nu s-a observat mortalitatea. Testul s-a produs pe un aerosol cu praf

LD50 șobolan (dermal): > 2.000 mg/kg (OCDE, Directiva 402)

Nu s-a observat mortalitatea.

Iritare

Evaluarea efectelor iritante:

Nu este iritant pentru ochi Nu are efect iritant asupra pielii.

Date experimentale/date calculate:

Coroziv/iritant pentru piele iepure: neiritant (Directiva 84/449/CEE, B.4)

Afectare gravă a ochilor/iritare iepure: neiritant (Directiva 84/449/CEE, B.5)

Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii

Evaluare efectului sensibilizant:

Nu există evidente despre vreun potențial efect de sensibilizare a pielii.

Date experimentale/date calculate:

Test Buehler cobai: Nu au fost observate efecte de sensibilizare a pielii, în studii pe animale. (Directiva 84/8449/CEE, B.6)

Mutagenitatea celulei germinative

Aprecieri privind apariția mutațiilor genetice:

Produsul nu a fost testat. Informațiile derivă din proprietățile componentelor individuali. Testele referitoare la mutațiile genetice nu indică un potențial genotoxic.

Cancerogenicitate (însușirea de a produce cancer)

Aprecieri privind producerea cancerului:

Produsul nu a fost testat. Informațiile derivă din proprietățile componentelor individuali.

Informație despre kresoxim-methyl

Aprecieri privind producerea cancerului:

Indicații de efect cancerigen posibil, în testele pe animale.

Toxicitate la reproducere

Aprecierea toxicității asupra reproducerii:

Produsul nu a fost testat. Informațiile derivă din proprietățile componentelor individuali. Testările pe animale nu au relevat nici un efect asupra fertilitatii

Toxicitate pentru dezvoltare

Evaluarea capacității teratogene (de a produce malformații):

Produsul nu a fost testat. Informațiile derivă din proprietățile componentelor individuali. Testele pe animale, in cantitati nepericuloase pentru adulti, nu releva efecte daunatoare pentru fat.

Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta (in cazul expunerii repetate)

Evaluarea toxicității după administrare repetată:

Produsul nu a fost testat. Informațiile derivă din proprietățile componentelor individuali. Nu a fost observat nici un efect organotoxic specific substantei dupa administrari repetate in doze mari la animalele testate.

Alte informații relevante privind toxicitatea

abuzul poate fi dăunător sănătății

12. Informatii ecologice

Toxicitate

Evaluarea toxicității acvatice:

Foarte toxic pentru organismele acvatice. Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Toxicitate la pește:

LC50 (96 h) cca. 0,5 mg/l, *Oncorhynchus mykiss* (Directiva 84/449/CEE, C.1, static)

Nevertebrate acvatice:

EC50 (48 h) 0,31 mg/l, *Daphnia magna* (Directiva 79/831/CEE, static)

Plante acvatice:

EC50 (72 h) 0,532 mg/l (biomasa), *Pseudokirchneriella* (Directiva 201 a OECD)

Persistență și degradabilitate

Evaluarea biodegradabilității și a eliminării (H2O):

Produsul nu a fost testat. Informațiile derivă din proprietățile componentelor individuali.

I Informație despre *KRESOXIM-METHYL TECH. 97%*

Evaluarea biodegradabilității și a eliminării (H2O):

I Greu biodegradabil. -----

Potențial de bioacumulare

Evaluarea potentialului de bioacumulare:

Produsul nu a fost testat. Informațiile derivă din proprietățile componentelor individuali.

Informație despre KRESOXIM-METHYL TECH. 97%

Potential de bioacumulare:

Factor de bioconcentrație:: 220 (28 d), Oncorhynchus mykiss (OPP 72-6 (Directiva EPA))

Nu este de așteptat o acumulare în organisme.

Mobilitate în sol (și alte compartimente, dacă sunt disponibile)

Evaluarea transportului între compartimentele de mediu:

Produsul nu a fost testat. Informațiile derivă din proprietățile componentelor individuali.

Informație despre kresoxim-methyl

Evaluarea transportului între compartimentele de mediu:

Materialul nu se evaporă în atmosfera de la suprafața apei

În urma expunerii solului, este posibilă adsorbția în particulele solide ale solului, de aceea contaminarea apei de adâncime este puțin probabilă.

Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Produsul nu conține nicio substanță care să corespundă criteriilor PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) sau vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ).

Alte efecte adverse

Produsul nu conține nicio substanță din cele listate în Anexa I a Reglementării (CE) 2037/2000 asupra substanțelor care afectează stratul de ozon.

Indicații adiționale

Alte informații despre ecotoxicitate:

Produsul nu trebuie eliminat necontrolat în mediul înconjurător

13. Considerații privind eliminarea

Metode de tratare a deșeurilor

Trebuie eliminat într-o instalație de incinerare potrivită, ținându-se cont de reglementările locale în vigoare.

Ambalaj contaminat:

Ambalajele folosite trebuie golite în mod optimal și îndepărtate în același fel ca produsul.

14. Informații referitoare la transport

Transport rutier

ADR

Clasă de pericol:

9

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Data calendaristică / Revizuit în data de: 19.10.2011

Versiune: 5.0

Produs: **STROBY DF**

(ID Nr. 30266413/SDS_CPA_RO/RO)

Data de imprimare 21.10.2011

Grupa de ambalaj: III
 Numar ID: UN 3077
 Eticheta de pericol: 9, EHSM
 Denumirea tehnica a expedierii: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (conține KRESOXIM-METHYL 50%)

RID

Clasă de pericol: 9
 Grupa de ambalaj: III
 Numar ID: UN 3077
 Eticheta de pericol: 9, EHSM
 Denumirea tehnica a expedierii: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (conține KRESOXIM-METHYL 50%)

Transportul fluvial**ADN**

Clasă de pericol: 9
 Grupa de ambalaj: III
 Numar ID: UN 3077
 Eticheta de pericol: 9, EHSM
 Denumirea tehnica a expedierii: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (conține KRESOXIM-METHYL 50%)

Transport maritim**IMDG**

Clasă de pericol: 9
 Grupa de ambalaj: III
 Numar ID: UN 3077
 Eticheta de pericol: 9, EHSM
 Poluant marin: DA
 Denumirea tehnica a expedierii: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (conține KRESOXIM-METHYL 50%)

Sea transport**IMDG**

Hazard class: 9
 Packing group: III
 ID number: UN 3077
 Hazard label: 9, EHSM
 Marine pollutant: YES
 Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains KRESOXIM-METHYL 50%)

Transport aerian**IATA/ICAO**

Clasă de pericol: 9
 Grupa de ambalaj: III
 Numar ID: UN 3077
 Eticheta de pericol: 9, EHSM
 Denumirea tehnica a expedierii: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (conține KRESOXIM-METHYL 50%)

Air transport**IATA/ICAO**

Hazard class: 9
 Packing group: III
 ID number: UN 3077
 Hazard label: 9, EHSM
 Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains KRESOXIM-METHYL 50%)

15. Informatii de reglementare

Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Data calendaristică / Revizuit în data de: 19.10.2011

Versiune: 5.0

Produs: **STROBY DF**

(ID Nr. 30266413/SDS_CPA_RO/RO)

Data de imprimare 21.10.2011

Pentru utilizatorul acestui produs fitosanitar este valabil: 'Pentru evitarea riscurilor pentru om si pentru mediul inconjurator, trebuie respectate instructiunile de folosire' (Directiva 1999/45/CE, art.10, nr.1.2)

Evaluarea securității chimice

Indrumari privind manipularea produsului se gasesc în sectiunile 7 si 8 din prezenta fisa cu date de securitate.

16. Alte informații

Pentru o utilizare corecta si sigura, sunteti rugati sa va referiti la conditiile mentionate pe eticheta.

Textul integral al clasificarilor, inclusiv avertizarea de pericol, simbolurile de risc, frazele R si frazele H, se regasesc in capitolul 2 sau 3 daca sunt mentionate:

Xn	Nociv.
N	Periculos pentru mediul.
40	Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente.
50/53	Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
Carc.	Carcinogenic
Aquatic Acute	Toxic pentru mediul acvatic - acut
Aquatic Chronic	Toxic pentru mediul acvatic - cronic
Carc. Cat. 3	Carcinogen Categoria 3: Substanțe care crează îngrijorare pentru om datorită posibilelor efecte cancerigene.
H400	Foarte toxic pentru organismele acvatice.
H410	Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte de lungă durată.
H351	Suspectat de efect cancerigen.

Datele din aceasta fisa de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Datele prezentate nu trebuie considerate in nici un caz ca o descriere a compozitiei marfii (specificatia de produs). O compozitie convenita sau destinatia produsului pentru un scop concret de utilizare nu poate fi dedus din informatiile prezentate in fisa de securitate. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si legi sau reglementari in vigoare vor fi respectate.

Linii verticale pe marginea stângă indică amendamente privind versiunea anterioară.